





## 产品说明

材料:

不锈钢螺丝和钢制顶珠。

规格:

不锈钢 亮色。


提示:

对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,通过半圆珠可以自适应多达 9°

加长型规格专门作为"粘合销"而设计,可针对小型或中型系列通过外螺 纹便捷建立机械连接。

顶珠带旋转锁定。

图纸



\_ /I. =							4-10-61-1
订货号	类型	D	D1		顶珠 ø	SW	负载能力
							max. kN
							(静态负载)
07111-50612	BV	M6	3	12,1	4	3	6
07111-50616	BV	M6	3	16,1	4	3	6
07111-50620	BV	M6	3	20,1	4	3	6
07111-50625	BV	M6	3	25,1	4	3	6
07111-50816	BV	M8	4,1	16,3	5,5	4	9
07111-50820	BV	M8	4,1	20,3	5,5	4	9
07111-50825	BV	M8	4,1	25,3	5,5	4	9
07111-50830	BV	M8	4,1	30,3	5,5	4	9
07111-51020	BV	M10	5,6	20,3	7	5	12
07111-51025	BV	M10	5,6	25,3	7	5	12
07111-51035	BV	M10	5,6	35,3	7	5	12
07111-51040	BV	M10	5,6	40,2	7	5	12
07111-51220	BV	M12	7	20,2	8,5	6	18
07111-51230	BV	M12	7	30,2	8,5	6	18
07111-51240	BV	M12	7	40,2	8,5	6	18
07111-51250	BV	M12	7	50	8,5	6	18
07111-51635	BV	M16	10,7	35	12	8	36
07111-51650	BV	M16	10,7	50	12	8	36