

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制或不锈钢制 1.4310。


规格：
钢制镀锌。
亮色不锈钢。

提示：
开口销在机械制造和汽车制造行业中用作固定元件。主要用于固定冠状螺母。将开口销插入孔中并弯曲末端以实现固定。

开口销可缩短。开口销的长度应选取约为孔长度的两倍作为标准值。

因为在固定和解除固定时改变了材料结构，开口销在完成拆卸以后不能再次使用。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	孔径	D1 max.	L	A min.	B	C max.	适用螺栓	适用螺栓 Ø
07336-1010X10	钢制	1	0,9	10	0,8	3	1,8	3,5-4,5	3-4
07336-1010X12	钢制	1	0,9	12	0,8	3	1,8	3,5-4,5	3-4
07336-1010X16	钢制	1	0,9	16	0,8	3	1,8	3,5-4,5	3-4
07336-1010X20	钢制	1	0,9	20	0,8	3	1,8	3,5-4,5	3-4
07336-1010X25	钢制	1	0,9	25	0,8	3	1,8	3,5-4,5	3-4
07336-1016X12	钢制	1,6	1,4	12	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-1016X16	钢制	1,6	1,4	16	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-1016X20	钢制	1,6	1,4	20	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-1016X25	钢制	1,6	1,4	25	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-1016X32	钢制	1,6	1,4	32	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-1020X10	钢制	2	1,8	10	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-1020X16	钢制	2	1,8	16	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-1020X20	钢制	2	1,8	20	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-1020X25	钢制	2	1,8	25	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-1020X32	钢制	2	1,8	32	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-1020X36	钢制	2	1,8	36	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-1020X40	钢制	2	1,8	40	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-1020X50	钢制	2	1,8	50	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-1025X20	钢制	2,5	2,3	20	1,25	5	4,6	9-11	8-9
07336-1025X25	钢制	2,5	2,3	25	1,25	5	4,6	9-11	8-9
07336-1025X32	钢制	2,5	2,3	32	1,25	5	4,6	9-11	8-9
07336-1025X36	钢制	2,5	2,3	36	1,25	5	4,6	9-11	8-9
07336-1025X40	钢制	2,5	2,3	40	1,25	5	4,6	9-11	8-9
07336-1025X50	钢制	2,5	2,3	50	1,25	5	4,6	9-11	8-9
07336-1032X16	钢制	3,2	2,9	16	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-1032X20	钢制	3,2	2,9	20	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-1032X25	钢制	3,2	2,9	25	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12

商品概述

订货号	主体材料	孔径	D1 max.	L	A min.	B	C max.	适用螺栓	适用螺栓 Ø
07336-1032X32	钢制	3,2	2,9	32	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-1032X36	钢制	3,2	2,9	36	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-1032X40	钢制	3,2	2,9	40	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-1032X50	钢制	3,2	2,9	50	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-1032X63	钢制	3,2	2,9	63	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-1040X20	钢制	4	3,7	20	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-1040X25	钢制	4	3,7	25	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-1040X32	钢制	4	3,7	32	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-1040X36	钢制	4	3,7	36	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-1040X40	钢制	4	3,7	40	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-1040X50	钢制	4	3,7	50	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-1040X63	钢制	4	3,7	63	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-1040X80	钢制	4	3,7	80	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-1050X25	钢制	5	4,6	25	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-1050X32	钢制	5	4,6	32	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-1050X36	钢制	5	4,6	36	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-1050X40	钢制	5	4,6	40	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-1050X50	钢制	5	4,6	50	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-1050X63	钢制	5	4,6	63	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-1050X80	钢制	5	4,6	80	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-1063X32	钢制	6,3	5,9	32	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-1063X36	钢制	6,3	5,9	36	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-1063X40	钢制	6,3	5,9	40	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-1063X50	钢制	6,3	5,9	50	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-1063X63	钢制	6,3	5,9	63	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-1063X80	钢制	6,3	5,9	80	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-1063X100	钢制	6,3	5,9	100	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-1080X50	钢制	8	7,5	50	2	16	15	39-56	29-44
07336-1080X63	钢制	8	7,5	63	2	16	15	39-56	29-44
07336-1080X80	钢制	8	7,5	80	2	16	15	39-56	29-44
07336-1080X100	钢制	8	7,5	100	2	16	15	39-56	29-44
07336-2010X16	不锈钢 A2	1	0,9	16	0,8	3	1,8	3,5-4,5	3-4
07336-2010X20	不锈钢 A2	1	0,9	20	0,8	3	1,8	3,5-4,5	3-4
07336-2016X12	不锈钢 A2	1,6	1,4	12	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-2016X16	不锈钢 A2	1,6	1,4	16	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-2016X20	不锈钢 A2	1,6	1,4	20	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-2016X25	不锈钢 A2	1,6	1,4	25	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-2016X32	不锈钢 A2	1,6	1,4	32	1,25	3,2	2,8	5,5-7	5-6
07336-2020X10	不锈钢 A2	2	1,8	10	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-2020X16	不锈钢 A2	2	1,8	16	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-2020X20	不锈钢 A2	2	1,8	20	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-2020X25	不锈钢 A2	2	1,8	25	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-2020X32	不锈钢 A2	2	1,8	32	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-2020X40	不锈钢 A2	2	1,8	40	1,25	4	3,6	7-9	6-8
07336-2025X20	不锈钢 A2	2,5	2,3	20	1,25	5	4,6	9-11	8-9
07336-2025X25	不锈钢 A2	2,5	2,3	25	1,25	5	4,6	9-11	8-9
07336-2025X32	不锈钢 A2	2,5	2,3	32	1,25	5	4,6	9-11	8-9
07336-2032X16	不锈钢 A2	3,2	2,9	16	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-2032X20	不锈钢 A2	3,2	2,9	20	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-2032X25	不锈钢 A2	3,2	2,9	25	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-2032X32	不锈钢 A2	3,2	2,9	32	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-2032X36	不锈钢 A2	3,2	2,9	36	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-2032X40	不锈钢 A2	3,2	2,9	40	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-2032X50	不锈钢 A2	3,2	2,9	50	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-2032X63	不锈钢 A2	3,2	2,9	63	1,6	6,4	5,8	11-14	9-12
07336-2040X20	不锈钢 A2	4	3,7	20	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-2040X25	不锈钢 A2	4	3,7	25	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-2040X32	不锈钢 A2	4	3,7	32	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-2040X40	不锈钢 A2	4	3,7	40	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-2040X50	不锈钢 A2	4	3,7	50	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-2040X63	不锈钢 A2	4	3,7	63	2	8	7,4	14-20	12-17
07336-2050X32	不锈钢 A2	5	4,6	32	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-2050X36	不锈钢 A2	5	4,6	36	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-2050X40	不锈钢 A2	5	4,6	40	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-2050X50	不锈钢 A2	5	4,6	50	2	10	9,2	20-27	17-23

商品概述

订货号	主体材料	孔径	D1 max.	L	A min.	B	C max.	适用螺栓	适用螺栓 Ø
07336-2050X63	不锈钢 A2	5	4,6	63	2	10	9,2	20-27	17-23
07336-2063X36	不锈钢 A2	6,3	5,9	36	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-2063X40	不锈钢 A2	6,3	5,9	40	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-2063X50	不锈钢 A2	6,3	5,9	50	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-2063X63	不锈钢 A2	6,3	5,9	63	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-2063X80	不锈钢 A2	6,3	5,9	80	2	12,6	11,8	27-39	23-29
07336-2080X50	不锈钢 A2	8	7,5	50	2	16	15	39-56	29-44
07336-2080X80	不锈钢 A2	8	7,5	80	2	16	15	39-56	29-44
07336-2080X100	不锈钢 A2	8	7,5	100	2	16	15	39-56	29-44