

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
弹簧钢或不锈钢 1.4310。

规格：
亮色。

提示：
夹紧销的额定直径与孔径相同。ISO H12 中有建议的孔公差。


通过锥形的套件可用锤子或自动装备将开口销轻轻地装入孔中。装入以后，因销子过量可形成抗震的位置。

开口销与心轴一起轻轻取出，可多次重复使用。

夹紧销可传递较高的剪切力，因具备弹力而对撞击力和冲击力不敏感。

规定的剪切力数值只针对于弹性钢材料。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	D1	L	D1 max.	D2	A	S	双边径向力 max. kN
03315-010X4	钢制	1	4	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X5	钢制	1	5	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X6	钢制	1	6	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X8	钢制	1	8	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X10	钢制	1	10	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X12	钢制	1	12	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-015X5	钢制	1,5	5	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X6	钢制	1,5	6	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X8	钢制	1,5	8	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X10	钢制	1,5	10	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X12	钢制	1,5	12	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X14	钢制	1,5	14	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X16	钢制	1,5	16	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X18	钢制	1,5	18	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X20	钢制	1,5	20	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-020X5	钢制	2	5	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X6	钢制	2	6	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X8	钢制	2	8	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X10	钢制	2	10	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X12	钢制	2	12	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82

商品概述

订货号	主体材料	D1	L	D1 max.	D2	A	S	双边径向力 max. kN
03315-020X14	钢制	2	14	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X16	钢制	2	16	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X18	钢制	2	18	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X20	钢制	2	20	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X22	钢制	2	22	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X24	钢制	2	24	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X26	钢制	2	26	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X28	钢制	2	28	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X30	钢制	2	30	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-025X5	钢制	2,5	5	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X6	钢制	2,5	6	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X8	钢制	2,5	8	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X10	钢制	2,5	10	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X12	钢制	2,5	12	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X14	钢制	2,5	14	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X16	钢制	2,5	16	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X18	钢制	2,5	18	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X20	钢制	2,5	20	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X22	钢制	2,5	22	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X24	钢制	2,5	24	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X26	钢制	2,5	26	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X28	钢制	2,5	28	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X30	钢制	2,5	30	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-030X5	钢制	3	5	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X6	钢制	3	6	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X8	钢制	3	8	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X10	钢制	3	10	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X12	钢制	3	12	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X14	钢制	3	14	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X16	钢制	3	16	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X18	钢制	3	18	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X20	钢制	3	20	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X22	钢制	3	22	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X24	钢制	3	24	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X26	钢制	3	26	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X28	钢制	3	28	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X30	钢制	3	30	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X32	钢制	3	32	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X36	钢制	3	36	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X40	钢制	3	40	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-035X6	钢制	3,5	6	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X8	钢制	3,5	8	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X10	钢制	3,5	10	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X12	钢制	3,5	12	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X14	钢制	3,5	14	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X16	钢制	3,5	16	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X18	钢制	3,5	18	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X20	钢制	3,5	20	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X22	钢制	3,5	22	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X24	钢制	3,5	24	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X26	钢制	3,5	26	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X28	钢制	3,5	28	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X30	钢制	3,5	30	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X32	钢制	3,5	32	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X36	钢制	3,5	36	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X40	钢制	3,5	40	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-040X6	钢制	4	6	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X8	钢制	4	8	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X10	钢制	4	10	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X12	钢制	4	12	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X14	钢制	4	14	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X16	钢制	4	16	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X18	钢制	4	18	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X20	钢制	4	20	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24

商品概述

订货号	主体材料	D1	L	D1 max.	D2	A	S	双边径向力 max. kN
03315-040X22	钢制	4	22	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X24	钢制	4	24	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X26	钢制	4	26	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X28	钢制	4	28	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X30	钢制	4	30	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X32	钢制	4	32	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X36	钢制	4	36	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X40	钢制	4	40	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X45	钢制	4	45	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X50	钢制	4	50	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-050X6	钢制	5	6	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X8	钢制	5	8	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X10	钢制	5	10	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X12	钢制	5	12	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X14	钢制	5	14	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X16	钢制	5	16	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X18	钢制	5	18	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X20	钢制	5	20	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X22	钢制	5	22	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X24	钢制	5	24	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X26	钢制	5	26	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X28	钢制	5	28	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X30	钢制	5	30	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X32	钢制	5	32	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X36	钢制	5	36	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X40	钢制	5	40	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X45	钢制	5	45	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X50	钢制	5	50	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X60	钢制	5	60	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X70	钢制	5	70	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-060X10	钢制	6	10	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X12	钢制	6	12	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X14	钢制	6	14	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X16	钢制	6	16	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X18	钢制	6	18	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X20	钢制	6	20	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X22	钢制	6	22	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X24	钢制	6	24	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X26	钢制	6	26	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X28	钢制	6	28	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X30	钢制	6	30	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X32	钢制	6	32	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X36	钢制	6	36	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X40	钢制	6	40	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X45	钢制	6	45	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X50	钢制	6	50	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X60	钢制	6	60	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X70	钢制	6	70	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X80	钢制	6	80	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-080X10	钢制	8	10	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X12	钢制	8	12	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X14	钢制	8	14	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X16	钢制	8	16	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X18	钢制	8	18	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X20	钢制	8	20	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X22	钢制	8	22	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X24	钢制	8	24	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X26	钢制	8	26	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X28	钢制	8	28	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X30	钢制	8	30	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X32	钢制	8	32	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X36	钢制	8	36	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X40	钢制	8	40	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X45	钢制	8	45	8,8	5,5	2	1,5	42,76

商品概述

订货号	主体材料	D1	L	D1 max.	D2	A	S	双边径向力 max. kN
03315-080X50	钢制	8	50	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X60	钢制	8	60	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X70	钢制	8	70	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X80	钢制	8	80	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-100X10	钢制	10	10	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X14	钢制	10	14	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X16	钢制	10	16	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X18	钢制	10	18	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X20	钢制	10	20	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X22	钢制	10	22	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X24	钢制	10	24	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X26	钢制	10	26	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X28	钢制	10	28	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X30	钢制	10	30	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X32	钢制	10	32	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X36	钢制	10	36	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X40	钢制	10	40	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X45	钢制	10	45	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X50	钢制	10	50	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X60	钢制	10	60	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X70	钢制	10	70	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X80	钢制	10	80	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X90	钢制	10	90	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X100	钢制	10	100	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-120X20	钢制	12	20	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X22	钢制	12	22	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X24	钢制	12	24	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X26	钢制	12	26	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X28	钢制	12	28	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X30	钢制	12	30	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X32	钢制	12	32	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X36	钢制	12	36	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X40	钢制	12	40	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X45	钢制	12	45	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X50	钢制	12	50	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X60	钢制	12	60	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X70	钢制	12	70	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X80	钢制	12	80	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X90	钢制	12	90	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X100	钢制	12	100	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-1010X4	不锈钢	1	4	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X5	不锈钢	1	5	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X6	不锈钢	1	6	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X8	不锈钢	1	8	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X10	不锈钢	1	10	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X12	不锈钢	1	12	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1015X5	不锈钢	1,5	5	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X6	不锈钢	1,5	6	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X8	不锈钢	1,5	8	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X10	不锈钢	1,5	10	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X12	不锈钢	1,5	12	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X14	不锈钢	1,5	14	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X16	不锈钢	1,5	16	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X18	不锈钢	1,5	18	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X20	不锈钢	1,5	20	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1020X5	不锈钢	2	5	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X6	不锈钢	2	6	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X8	不锈钢	2	8	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X10	不锈钢	2	10	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X12	不锈钢	2	12	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X14	不锈钢	2	14	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X16	不锈钢	2	16	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X18	不锈钢	2	18	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X20	不锈钢	2	20	2,4	1,5	0,35	0,4	-

商品概述

订货号	主体材料	D1	L	D1 max.	D2	A	S	双边径向力 max. kN
03315-1020X22	不锈钢	2	22	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X24	不锈钢	2	24	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X26	不锈钢	2	26	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X28	不锈钢	2	28	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X30	不锈钢	2	30	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1025X5	不锈钢	2,5	5	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X6	不锈钢	2,5	6	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X8	不锈钢	2,5	8	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X10	不锈钢	2,5	10	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X12	不锈钢	2,5	12	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X14	不锈钢	2,5	14	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X16	不锈钢	2,5	16	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X18	不锈钢	2,5	18	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X20	不锈钢	2,5	20	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X22	不锈钢	2,5	22	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X24	不锈钢	2,5	24	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X26	不锈钢	2,5	26	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X28	不锈钢	2,5	28	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X30	不锈钢	2,5	30	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1030X5	不锈钢	3	5	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X6	不锈钢	3	6	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X8	不锈钢	3	8	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X10	不锈钢	3	10	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X12	不锈钢	3	12	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X14	不锈钢	3	14	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X16	不锈钢	3	16	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X18	不锈钢	3	18	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X20	不锈钢	3	20	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X22	不锈钢	3	22	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X24	不锈钢	3	24	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X26	不锈钢	3	26	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X28	不锈钢	3	28	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X30	不锈钢	3	30	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X32	不锈钢	3	32	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X36	不锈钢	3	36	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X40	不锈钢	3	40	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1035X6	不锈钢	3,5	6	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X10	不锈钢	3,5	10	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X12	不锈钢	3,5	12	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X14	不锈钢	3,5	14	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X16	不锈钢	3,5	16	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X18	不锈钢	3,5	18	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X22	不锈钢	3,5	22	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X24	不锈钢	3,5	24	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X26	不锈钢	3,5	26	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X28	不锈钢	3,5	28	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X30	不锈钢	3,5	30	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X32	不锈钢	3,5	32	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X36	不锈钢	3,5	36	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X40	不锈钢	3,5	40	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1040X6	不锈钢	4	6	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X8	不锈钢	4	8	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X10	不锈钢	4	10	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X12	不锈钢	4	12	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X14	不锈钢	4	14	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X16	不锈钢	4	16	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X18	不锈钢	4	18	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X20	不锈钢	4	20	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X22	不锈钢	4	22	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X24	不锈钢	4	24	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X26	不锈钢	4	26	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X28	不锈钢	4	28	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X30	不锈钢	4	30	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X32	不锈钢	4	32	4,6	2,8	0,65	0,8	-

商品概述

订货号	主体材料	D1	L	D1 max.	D2	A	S	双边径向力 max. kN
03315-1040X36	不锈钢	4	36	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X40	不锈钢	4	40	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X45	不锈钢	4	45	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X50	不锈钢	4	50	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1050X6	不锈钢	5	6	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X8	不锈钢	5	8	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X10	不锈钢	5	10	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X12	不锈钢	5	12	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X14	不锈钢	5	14	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X16	不锈钢	5	16	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X18	不锈钢	5	18	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X20	不锈钢	5	20	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X22	不锈钢	5	22	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X24	不锈钢	5	24	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X26	不锈钢	5	26	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X28	不锈钢	5	28	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X30	不锈钢	5	30	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X32	不锈钢	5	32	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X36	不锈钢	5	36	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X40	不锈钢	5	40	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X45	不锈钢	5	45	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X50	不锈钢	5	50	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X60	不锈钢	5	60	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X70	不锈钢	5	70	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1060X10	不锈钢	6	10	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X12	不锈钢	6	12	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X14	不锈钢	6	14	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X16	不锈钢	6	16	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X18	不锈钢	6	18	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X20	不锈钢	6	20	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X22	不锈钢	6	22	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X24	不锈钢	6	24	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X26	不锈钢	6	26	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X28	不锈钢	6	28	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X30	不锈钢	6	30	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X32	不锈钢	6	32	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X36	不锈钢	6	36	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X40	不锈钢	6	40	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X45	不锈钢	6	45	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X50	不锈钢	6	50	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X60	不锈钢	6	60	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X70	不锈钢	6	70	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X80	不锈钢	6	80	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1080X10	不锈钢	8	10	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X12	不锈钢	8	12	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X14	不锈钢	8	14	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X16	不锈钢	8	16	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X18	不锈钢	8	18	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X20	不锈钢	8	20	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X22	不锈钢	8	22	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X24	不锈钢	8	24	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X26	不锈钢	8	26	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X28	不锈钢	8	28	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X30	不锈钢	8	30	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X32	不锈钢	8	32	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X36	不锈钢	8	36	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X40	不锈钢	8	40	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X45	不锈钢	8	45	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X50	不锈钢	8	50	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X60	不锈钢	8	60	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X70	不锈钢	8	70	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X80	不锈钢	8	80	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1100X10	不锈钢	10	10	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X12	不锈钢	10	12	10,8	6,5	2	2	-

商品概述

订货号	主体材料	D1	L	D1 max.	D2	A	S	双边径向力 max. kN
03315-1100X14	不锈钢	10	14	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X16	不锈钢	10	16	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X18	不锈钢	10	18	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X20	不锈钢	10	20	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X22	不锈钢	10	22	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X24	不锈钢	10	24	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X28	不锈钢	10	28	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X30	不锈钢	10	30	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X32	不锈钢	10	32	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X36	不锈钢	10	36	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X40	不锈钢	10	40	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X45	不锈钢	10	45	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X50	不锈钢	10	50	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X60	不锈钢	10	60	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X70	不锈钢	10	70	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X80	不锈钢	10	80	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X90	不锈钢	10	90	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X100	不锈钢	10	100	10,8	6,5	2	2	-