

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

主轴，钢制 1.1213 或不锈钢 1.4112。

螺母，钢制 1.3505 或不锈钢 1.4034。

## 规格：

经打磨处理的丝杠和螺母，感应淬火至  $62 \pm 2$  HRC 并经抛光处理。

## 提示：

带已加工轴端和旋入式圆柱形螺母的小型滚珠丝杠。供货状态下已上油。建议重新润滑。


根据精度等级 C5 制造。无预应力，具有轴向间隙（最大 0.008 mm）。

用于光学、食品工业、自动化、医疗技术、军火工业、宇宙航行和精密仪器技术。

## 注意：

不得从丝杠移除旋入式圆柱形螺母，否则顶珠会掉出。

图纸



商品概述

| 订货号            | 主体材料 | D  | 螺距 | 行程 S | D1   | D2    | D4 | D5    | D6 | D7   | D8  | D9 | L   | L1   | L2 | L3  | L4  | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 |
|----------------|------|----|----|------|------|-------|----|-------|----|------|-----|----|-----|------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 24105-0810050  | 钢制   | 8  | 1  | 50   | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 148 | 22   | 8  | 102 | 90  | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-0810100  | 钢制   | 8  | 1  | 100  | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 198 | 22   | 8  | 152 | 140 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-0810150  | 钢制   | 8  | 1  | 150  | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 248 | 22   | 8  | 202 | 190 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-0820050  | 钢制   | 8  | 2  | 50   | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 148 | 27   | 8  | 102 | 90  | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-0820100  | 钢制   | 8  | 2  | 100  | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 198 | 27   | 8  | 152 | 140 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-0820150  | 钢制   | 8  | 2  | 150  | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 248 | 27   | 8  | 202 | 190 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-1020050  | 钢制   | 10 | 2  | 50   | 18   | M16x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 158 | 28,5 | 7  | 112 | 100 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-1020100  | 钢制   | 10 | 2  | 100  | 18   | M16x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 208 | 28,5 | 7  | 162 | 150 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-1020150  | 钢制   | 10 | 2  | 150  | 18   | M16x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 258 | 28,5 | 7  | 212 | 200 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-1020200  | 钢制   | 10 | 2  | 200  | 18   | M16x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 308 | 28,5 | 7  | 262 | 250 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-1220050  | 钢制   | 12 | 2  | 50   | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 10 | 14   | 7,6 | 8  | 180 | 29   | 10 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |
| 24105-1220100  | 钢制   | 12 | 2  | 100  | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 10 | 14   | 7,6 | 8  | 230 | 29   | 10 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |
| 24105-1220150  | 钢制   | 12 | 2  | 150  | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 10 | 14   | 7,6 | 8  | 280 | 29   | 10 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |
| 24105-1220200  | 钢制   | 12 | 2  | 200  | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 10 | 14   | 7,6 | 8  | 330 | 29   | 10 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |
| 24105-1220250  | 钢制   | 12 | 2  | 250  | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 10 | 14   | 7,6 | 8  | 380 | 29   | 10 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |
| 24105-10810050 | 不锈钢  | 8  | 1  | 50   | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 148 | 22   | 8  | 102 | 90  | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |

## 商品概述

| 订货号            | 主体材料 | D  | 螺距 | 行程 S | D1   | D2    | D4 | D5    | D6 | D7   | D8  | D9 | L   | L1   | L2 | L3  | L4  | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 |
|----------------|------|----|----|------|------|-------|----|-------|----|------|-----|----|-----|------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 24105-10810100 | 不锈钢  | 8  | 1  | 100  | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 198 | 22   | 8  | 152 | 140 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-10810150 | 不锈钢  | 8  | 1  | 150  | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 248 | 22   | 8  | 202 | 190 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-10820050 | 不锈钢  | 8  | 2  | 50   | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 148 | 27   | 8  | 102 | 90  | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-10820100 | 不锈钢  | 8  | 2  | 100  | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 198 | 27   | 8  | 152 | 140 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-10820150 | 不锈钢  | 8  | 2  | 150  | 16   | M14x1 | 6  | M8x1  | 8  | 11,5 | 5,7 | 6  | 248 | 27   | 8  | 202 | 190 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-11020050 | 不锈钢  | 10 | 2  | 50   | 18   | M16x1 | 6  | M8x1  | 10 | 11,5 | 5,7 | 6  | 158 | 28,5 | 10 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-11020100 | 不锈钢  | 10 | 2  | 100  | 18   | M16x1 | 6  | M8x1  | 10 | 11,5 | 5,7 | 6  | 208 | 28,5 | 10 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-11020150 | 不锈钢  | 10 | 2  | 150  | 18   | M16x1 | 6  | M8x1  | 10 | 11,5 | 5,7 | 6  | 258 | 28,5 | 10 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-11020200 | 不锈钢  | 10 | 2  | 200  | 18   | M16x1 | 6  | M8x1  | 10 | 11,5 | 5,7 | 6  | 308 | 28,5 | 10 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9  | 4  | 8  | 4   | 6,8 | 0,8 |
| 24105-11220050 | 不锈钢  | 12 | 2  | 50   | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 12 | 14   | 7,6 | 8  | 180 | 29   | 12 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |
| 24105-11220100 | 不锈钢  | 12 | 2  | 100  | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 12 | 14   | 7,6 | 8  | 230 | 29   | 12 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |
| 24105-11220150 | 不锈钢  | 12 | 2  | 150  | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 12 | 14   | 7,6 | 8  | 280 | 29   | 12 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |
| 24105-11220200 | 不锈钢  | 12 | 2  | 200  | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 12 | 14   | 7,6 | 8  | 330 | 29   | 12 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |
| 24105-11220250 | 不锈钢  | 12 | 2  | 250  | 20,5 | M18x1 | 8  | M10x1 | 12 | 14   | 7,6 | 8  | 380 | 29   | 12 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5  | 10 | 5   | 7,9 | 0,9 |

| 订货号            | 主体材料 | SW | 负载滚珠圈数 | 螺旋角    | 球-Ø | 额定负载动态 N | 额定负载静态 N | 最高转速 r/min |
|----------------|------|----|--------|--------|-----|----------|----------|------------|
| 24105-0810050  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 2° 13' | 0,8 | 700      | 1300     | 3200       |
| 24105-0810100  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 2° 13' | 0,8 | 700      | 1300     | 3200       |
| 24105-0810150  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 2° 13' | 0,8 | 700      | 1300     | 3200       |
| 24105-0820050  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 4° 23' | 1,6 | 1350     | 2250     | 4200       |
| 24105-0820100  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 4° 23' | 1,6 | 1350     | 2250     | 4200       |
| 24105-0820150  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 4° 23' | 1,6 | 1350     | 2250     | 4200       |
| 24105-1020050  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 2° 32' | 1,6 | 1500     | 2900     | 4000       |
| 24105-1020100  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 2° 32' | 1,6 | 1500     | 2900     | 4000       |
| 24105-1020150  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 2° 32' | 1,6 | 1500     | 2900     | 4000       |
| 24105-1020200  | 钢制   | 10 | 1 x 3  | 2° 32' | 1,6 | 1500     | 2900     | 4000       |
| 24105-1220050  | 钢制   | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1700     | 3700     | 3400       |
| 24105-1220100  | 钢制   | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1700     | 3700     | 3400       |
| 24105-1220150  | 钢制   | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1700     | 3700     | 3400       |
| 24105-1220200  | 钢制   | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1700     | 3700     | 3400       |
| 24105-1220250  | 钢制   | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1700     | 3700     | 3400       |
| 24105-10810050 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 2° 13' | 0,8 | 670      | 1290     | 3000       |
| 24105-10810100 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 2° 13' | 0,8 | 670      | 1290     | 3000       |
| 24105-10810150 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 2° 13' | 0,8 | 670      | 1290     | 3000       |
| 24105-10820050 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 4° 23' | 1,6 | 900      | 1500     | 3000       |
| 24105-10820100 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 4° 23' | 1,6 | 900      | 1500     | 3000       |
| 24105-10820150 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 4° 23' | 1,6 | 900      | 1500     | 3000       |
| 24105-11020050 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 2° 32' | 1,6 | 1500     | 2900     | 3000       |
| 24105-11020100 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 2° 32' | 1,6 | 1500     | 2900     | 3000       |
| 24105-11020150 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 2° 32' | 1,6 | 1500     | 2900     | 3000       |
| 24105-11020200 | 不锈钢  | 10 | 1 x 3  | 2° 32' | 1,6 | 1500     | 2900     | 3000       |
| 24105-11220050 | 不锈钢  | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1660     | 3620     | 3000       |
| 24105-11220100 | 不锈钢  | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1660     | 3620     | 3000       |
| 24105-11220150 | 不锈钢  | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1660     | 3620     | 3000       |
| 24105-11220200 | 不锈钢  | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1660     | 3620     | 3000       |
| 24105-11220250 | 不锈钢  | 12 | 1 x 3  | 2° 58' | 1,6 | 1660     | 3620     | 3000       |

商品概述

---