



产品说明

材料：

热塑性塑料把手。

1.4305 不锈钢压紧旋钮。

1.4542 不锈钢销钉。

1.4125 不锈钢顶珠。

1.4310 不锈钢压力弹簧。

规格：

手柄采用深灰色或 RAL 3020 交通红。

不锈钢，亮色。

提示：

快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。

按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠，并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮，顶珠重新锁紧，形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。

这些是不具约束力的指导值，未考虑安全因素，且不承担任何责任。给出的数值仅供参考，并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

具有高剪切强度的快锁插销在销钉上标有标记槽。

优点：

与标准的快锁插销相比承载能力更高。

插销所采用的不锈钢 1.4542 经过硬化处理，完全不生锈，具有很高的抗剪能力和极高的承重能力。

附件：


快锁插销的固定衬套 03197

螺旋安全绳 03199

带吊环的安全绳 03199

钥匙圈 03199

图纸



商品概述

订货号	组件颜色	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03420-012605010	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
03420-012605015	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24
03420-012605020	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
03420-012605025	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
03420-012605030	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
03420-012606010	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
03420-012606015	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
03420-012606020	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
03420-012606025	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
03420-012606030	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
03420-012606035	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
03420-012606040	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
03420-012606045	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
03420-012606050	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
03420-013308020	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63
03420-013308025	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
03420-013308030	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
03420-013308035	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
03420-013308040	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
03420-013308045	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
03420-013308050	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
03420-013310020	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
03420-013310025	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
03420-013310030	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
03420-013310035	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
03420-013310040	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
03420-013310045	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
03420-013310050	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
03420-013310060	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
03420-014612025	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
03420-014612030	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
03420-014612035	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
03420-014612040	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
03420-014612045	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
03420-014612050	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
03420-014612060	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
03420-014612070	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
03420-014612080	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
03420-014616030	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
03420-014616035	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
03420-014616040	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
03420-014616045	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
03420-014616050	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257
03420-014616060	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
03420-014616070	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
03420-014616080	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257
03420-01842605010	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
03420-01842605015	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24

商品概述

订货号	组件颜色	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03420-01842605020	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
03420-01842605025	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
03420-01842605030	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
03420-01842606010	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
03420-01842606015	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
03420-01842606020	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
03420-01842606025	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
03420-01842606030	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
03420-01842606035	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
03420-01842606040	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
03420-01842606045	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
03420-01842606050	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
03420-01843308020	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63
03420-01843308025	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
03420-01843308030	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
03420-01843308035	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
03420-01843308040	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
03420-01843308045	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
03420-01843308050	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
03420-01843310020	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
03420-01843310025	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
03420-01843310030	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
03420-01843310035	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
03420-01843310040	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
03420-01843310045	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
03420-01843310050	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
03420-01843310060	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
03420-01844612025	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
03420-01844612030	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
03420-01844612035	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
03420-01844612040	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
03420-01844612045	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
03420-01844612050	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
03420-01844612060	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
03420-01844612070	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
03420-01844612080	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
03420-01844616030	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
03420-01844616035	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
03420-01844616040	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
03420-01844616045	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
03420-01844616050	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257
03420-01844616060	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
03420-01844616070	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
03420-01844616080	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257

订货号 红色 RAL 3020	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03420-01842605***	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10/15/20/25/30	5,9	25	20,2	15,9/20,9/25,9/30,9/35,9	5	24
03420-01842606***	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10/15/20/25/30/35/40/45/50	6,8	25	20,2	16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8	6	35
03420-01843308***	23	33,2	8	9,5	17,3	20/25/30/35/40/45/50	7,8	33	26,1	27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8	8	63
03420-01843310***	23	33,2	10	12	17,3	20/25/30/35/40/45/50/60	8,9	33	26,1	28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9	10	100
03420-01844612***	33	45,9	12	14,5	26,3	25/30/35/40/45/50/60/70/80	9,9	39,5	31,3	34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9	12	144
03420-01844616***	33	45,9	16	19	26,3	30/35/40/45/50/60/70/80	13,1	39,5	31,3	43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1	16	257