

商品描述/产品说明



产品说明

材料:

塑料制壳体 (ABS)。 磁芯材质为硬铁氧体。

提示:

吸附性磁体通常用于公告牌、白色写字板和磁性写字板上。


温度范围: 最大 100 °C。

根据要求:

磁芯材质为 NdFeB(钕)。

图纸提示: 1) 吸附面 2) 磁铁 3) 壳体

图纸



订货号	颜色	D	D1	Н	H1	吸力 N
09119-101	白色	10,5	9,5	7	1,5	0,7
09119-161	白色	16	14,5	7	1,1	1,3
09119-201	白色	20	16	7	2,1	1,5
09119-251	白色	25	22	8	2,2	10
09119-301	白色	30	28	8	2	14
09119-361	白色	36	32,5	9	2,2	9,5
09119-102	蓝色	10,5	9,5	7	1,5	0,7
09119-162	蓝色	16	14,5	7	1,1	1,3
09119-202	蓝色	20	16	7	2,1	1,5
09119-252	蓝色	25	22	8	2,2	10
09119-302	蓝色	30	28	8	2	14
09119-362	蓝色	36	32,5	9	2,2	9,5
09119-103	红色	10,5	9,5	7	1,5	0,7
09119-163	红色	16	14,5	7	1,1	1,3
09119-203	红色	20	16	7	2,1	1,5
09119-253	红色	25	22	8	2,2	10
09119-303	红色	30	28	8	2	14
09119-363	红色	36	32,5	9	2,2	9,5
09119-104	黑色	10,5	9,5	7	1,5	0,7
09119-164	黑色	16	14,5	7	1,1	1,3
09119-204	黑色	20	16	7	2,1	1,5
09119-254	黑色	25	22	8	2,2	10

09119 磁铁(吸附磁铁) 材质为硬铁氧体



商品概述

订货号	颜色	D	D1	Н	H1	吸力 N
09119-304	黑色	30	28	8	2	14
09119-364	黑色	36	32.5	9	2.2	9.5

© norelem www.norelem.com 2/2