

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
灰口铸铁 EN-GJL-250。

规格：
黑色氧化处理。

提示：
三角皮带轮用于窄三角皮带 DIN 2215 和三角皮带 DIN 7753。


三角皮带轮基于 DIN 2211 或 DIN 2217。其有一个用于锥面紧固衬套的圆锥孔。锥面紧固衬套必须另行订购，具有针对不同轴直径的各种规格可供选择。

三角皮带轮符合 ISO 1940 平衡精度等级 G6.3 进行静态平衡。

三角皮带轮设计的最大圆周速度为 35 m/s。

附件：
锥形夹紧套 23200。

图纸



商品概述

订货号	类型 1	类型 2	类型	N=槽数	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-10631	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	A	1	16	8,5	2	63	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-10632	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	J	2	28	8,5	2	63	-	11-28	38	8	12	22	6	11	34°
22070-10633	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	J	3	40	8,5	2	63	-	11-28	38	8	12	22	18	11	34°
22070-10671	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	A	1	16	8,5	2	67	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-10672	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	J	2	28	8,5	2	67	-	11-28	38	8	12	22	6	11	34°
22070-11673	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	J	3	40	8,5	2	67	-	11-28	38	8	12	22	18	11	34°
22070-12711	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	A	1	16	8,5	2	71	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-13712	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	J	2	28	8,5	2	71	-	11-28	42	8	12	22	6	11	34°
22070-14713	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	J	3	40	8,5	2	71	-	11-28	42	8	12	22	18	11	34°
22070-15751	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1108	A	1	16	8,5	2	75	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-16752	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1210	J	2	28	8,5	2	75	-	11-32	48	8	12	25	3	11	34°
22070-17753	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1210	J	3	40	8,5	2	75	-	11-32	48	8	12	25	15	11	34°
22070-18801	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1210	A	1	16	8,5	2	80	75	11-32	-	8	12	25	9	11	34°
22070-19802	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1210	J	2	28	8,5	2	80	-	11-32	52	8	12	25	3	11	34°
22070-10803	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1210	J	3	40	8,5	2	80	-	11-32	52	8	12	25	15	11	34°
22070-21851	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1210	A	1	16	8,5	2	85	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-22852	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	85	-	12-42	57	8	12	25	3	11	38°
22070-23853	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	3	40	8,5	2	85	-	12-42	57	8	12	25	15	11	38°
22070-24901	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1210	A	1	16	8,5	2	90	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-25902	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	90	-	12-42	62	8	12	25	3	11	38°
22070-26903	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	3	40	8,5	2	90	-	12-42	62	8	12	25	15	11	38°
22070-27951	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1210	A	1	16	8,5	2	95	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-28952	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	95	-	12-42	67	8	12	25	3	11	38°
22070-29953	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	3	40	8,5	2	95	-	12-42	67	8	12	25	15	11	38°
22070-11001	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1210	A	1	16	8,5	2	100	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11002	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	100	-	12-42	71	8	12	25	3	11	38°
22070-11003	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	3	40	8,5	2	100	-	12-42	71	8	12	25	15	11	38°
22070-11061	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	A	1	16	8,5	2	106	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11062	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	106	-	12-42	76	8	12	25	3	11	38°
22070-11063	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1615	J	3	40	8,5	2	106	-	12-42	76	8	12	25	15	11	38°
22070-11121	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	A	1	16	8,5	2	112	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11122	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	112	-	12-42	84	8	12	25	3	11	38°
22070-11123	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	J	3	40	8,5	2	112	-	14-50	84	8	12	32	8	11	38°
22070-11181	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	A	1	16	8,5	2	118	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11182	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	118	-	12-42	90	8	12	25	3	11	38°
22070-11183	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	B	3	40	8,5	2	118	-	14-50	90	8	12	32	8	11	38°
22070-11251	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	A	1	16	8,5	2	125	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11252	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	125	-	12-42	98	8	12	25	3	11	38°
22070-11253	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	B	3	40	8,5	2	125	-	14-50	98	8	12	32	8	11	38°
22070-11321	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	A	1	16	8,5	2	132	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11322	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	132	-	12-42	103	8	12	25	3	11	38°
22070-11323	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	B	3	40	8,5	2	132	-	14-50	103	8	12	32	8	11	38°
22070-11401	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	D	1	16	8,5	2	140	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11402	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	J	2	28	8,5	2	140	-	12-42	112	8	12	25	3	11	38°
22070-11403	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	B	3	40	8,5	2	140	-	14-50	112	8	12	32	8	11	38°
22070-11501	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	D	1	16	8,5	2	150	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11502	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	A	2	28	8,5	2	150	112	14-50	-	8	12	32	4	11	38°
22070-11503	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	B	3	40	8,5	2	150	-	14-50	122	8	12	32	8	11	38°
22070-11601	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	D	1	16	8,5	2	160	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11602	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	D	2	28	8,5	2	160	112	14-50	-	8	12	32	4	11	38°
22070-11603	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	B	3	40	8,5	2	160	-	14-50	131	8	12	32	8	11	38°
22070-11801	型号 spz/10/z	适用锥形衬套1610	D	1	16	8,5	2	180	92	12-42	152	8	12	25	9	11	38°
22070-11802	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	D	2	28	8,5	2	180	106	14-50	152	8	12	32	4	11	38°
22070-11803	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	E	3	40	8,5	2	180	106	14-50	152	8	12	32	8	11	38°
22070-12001	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	D	1	16	8,5	2	200	112	14-50	171	8	12	32	16	11	38°
22070-12002	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	D	2	28	8,5	2	200	112	14-50	171	8	12	32	4	11	38°
22070-12003	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	F	3	40	8,5	2	200	112	14-50	171	8	12	32	4	11	38°
22070-12241	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	L	1	16	8,5	2	224	110	14-50	195	8	12	32	8	11	38°
22070-12242	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	G	2	28	8,5	2	224	112	14-50	195	8	12	32	4	11	38°
22070-12243	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	F	3	40	8,5	2	224	112	14-50	195	8	12	32	4	11	38°
22070-12501	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	C	1	16	8,5	2	250	110	14-50	223	8	12	32	8	11	38°
22070-12502	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	C	2	28	8,5	2	250	112	14-50	223	8	12	32	2	11	38°
22070-12503	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	I	3	40	8,5	2	250	112	14-50	223	8	12	32	4	11	38°
22070-12801	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	C	1	16	8,5	2	280	110	14-50	252	8	12	32	8	11	38°
22070-12802	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	C	2	28	8,5	2	280	112	14-50	253	8	12	32	2	11	38°

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	类型	N=槽数	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-12803	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2517	C	3	40	8,5	2	280	124	18-65	254	8	12	45	2,5	11	38°
22070-13151	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	C	1	16	8,5	2	315	110	14-50	288	8	12	32	8	11	38°
22070-13152	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2012	C	2	28	8,5	2	315	110	14-50	288	8	12	32	2	11	38°
22070-20711	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1108	A	1	20	11	2,8	71	60	11-28	-	10	15	22	2	13,8	34°
22070-13153	型号 spz/10/z	适用锥形衬套2517	C	3	40	8,5	2	315	120	18-65	288	8	12	45	2,5	11	38°
22070-20712	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1108	J	2	35	11	2,8	71	-	11-28	40	10	15	22	13	13,8	34°
22070-20713	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1108	J	3	50	11	2,8	71	-	11-28	40	10	15	22	28	13,8	34°
22070-20751	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1108	A	1	20	11	2,8	75	60	11-28	-	10	15	22	2	13,8	34°
22070-20752	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1108	J	2	35	11	2,8	75	-	11-28	44	10	15	22	13	13,8	34°
22070-20753	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1108	J	3	50	11	2,8	75	-	11-28	44	10	15	22	28	13,8	34°
22070-20801	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1210	A	1	20	11	2,8	80	84	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20802	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1210	J	2	35	11	2,8	80	-	11-32	50	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20803	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1210	J	3	50	11	2,8	80	-	11-32	50	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20851	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1210	A	1	20	11	2,8	85	88	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20852	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1210	J	2	35	11	2,8	85	-	11-32	55	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20853	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1210	J	3	50	11	2,8	85	-	11-32	55	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20901	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1210	A	1	20	11	2,8	90	90	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20902	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	J	2	35	11	2,8	90	-	12-42	60	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20903	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	J	3	50	11	2,8	90	-	12-42	56	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20951	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1210	A	1	20	11	2,8	95	90	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20952	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	J	2	35	11	2,8	95	-	12-42	62	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20953	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	J	3	50	11	2,8	95	-	12-42	62	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21001	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	A	1	20	11	2,8	100	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21002	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	J	2	35	11	2,8	100	-	12-42	66	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21003	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	B	3	50	11	2,8	100	-	12-42	66	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21061	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	A	1	20	11	2,8	106	85	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21062	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	J	2	35	11	2,8	106	-	12-42	72	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21063	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	B	3	50	11	2,8	106	-	12-42	72	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21121	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	A	1	20	11	2,8	112	90	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21122	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	J	2	35	11	2,8	112	-	12-42	77	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21123	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	J	3	50	11	2,8	112	-	14-50	77	10	15	32	18	13,8	34°
22070-21181	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	A	1	20	11	2,8	118	96,4	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21182	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	J	2	35	11	2,8	118	-	12-42	85	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21183	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	B	3	50	11	2,8	118	-	14-50	85	10	15	32	18	13,8	34°
22070-21251	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	A	1	20	11	2,8	125	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21252	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	J	2	35	11	2,8	125	-	12-42	92	10	15	25	10	13,8	38°
22070-21253	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	B	3	50	11	2,8	125	-	14-50	92	10	15	32	18	13,8	38°
22070-21321	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	A	1	20	11	2,8	132	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21322	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	J	2	35	11	2,8	132	-	14-50	97	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21323	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	B	3	50	11	2,8	132	-	14-50	97	10	15	32	18	13,8	38°
22070-21401	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	A	1	20	11	2,8	140	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21402	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	J	2	35	11	2,8	140	-	14-50	106	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21403	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	J	3	50	11	2,8	140	-	18-65	106	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21501	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	D	1	20	11	2,8	150	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21502	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	J	2	35	11	2,8	150	-	14-50	116	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21503	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	J	3	50	11	2,8	150	-	18-65	116	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21601	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	D	1	20	11	2,8	160	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21602	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	J	2	35	11	2,8	160	-	14-50	126	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21603	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	J	3	50	11	2,8	160	-	18-65	126	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21701	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	D	1	20	11	2,8	170	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21702	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	J	2	35	11	2,8	170	-	14-50	135	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21703	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	J	3	50	11	2,8	170	-	18-65	135	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21801	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	D	1	20	11	2,8	180	92	12-42	146	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21802	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	F	2	35	11	2,8	180	108	14-50	146	10	15	32	1,5	13,8	38°
22070-21803	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	J	3	50	11	2,8	180	-	18-65	146	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21901	型号 spa/13/a	适用锥形衬套1610	D	1	20	11	2,8	190	92	12-42	156	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21902	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	F	2	35	11	2,8	190	108	14-50	156	10	15	32	1,5	13,8	38°
22070-21903	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	J	3	50	11	2,8	190	-	18-65	165	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22001	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	D	1	20	11	2,8	200	108	14-50	165	10	15	32	12	13,8	38°
22070-22002	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	L	2	35	11	2,8	200	123	18-65	165	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22003	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	F	3	50	11	2,8	200	123	18-65	177	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22241	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	G	1	20	11	2,8	224	112	14-50	189	10	15	32	12	13,8	38°
22070-22242	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	D	2	35	11	2,8	224	124	18-65	189	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22243	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	F	3	50	11	2,8	224	124	18-65	189	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22361	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	G	1	20	11	2,8	236	110	14-50	203	10	15	32	12	13,8	38°

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	类型	N=槽数	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-22362	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	G	2	35	11	2,8	236	124	18-65	203	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22363	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	I	3	50	11	2,8	236	124	18-65	203	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22501	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	C	1	20	11	2,8	250	112	14-50	215	10	15	32	6	13,8	38°
22070-22502	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	C	2	35	11	2,8	250	124	18-65	215	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22503	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	I	3	50	11	2,8	250	124	18-65	215	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22801	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	G	1	20	11	2,8	280	110	14-50	246	10	15	32	10	13,8	38°
22070-22802	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	G	2	35	11	2,8	280	120	18-65	246	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22803	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	I	3	50	11	2,8	280	124	18-65	246	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-23151	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	G	1	20	11	2,8	315	110	14-50	282	10	15	32	10	13,8	38°
22070-23152	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	G	2	35	11	2,8	315	120	18-65	282	10	15	45	10	13,8	38°
22070-23153	型号 spa/13/a	适用锥形衬套3020	C	3	50	11	2,8	315	146	22-75	282	10	15	51	0,5	13,8	38°
22070-23551	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	G	1	20	11	2,8	355	110	14-50	322	10	15	32	10	13,8	38°
22070-23552	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	G	2	35	11	2,8	355	120	18-65	322	10	15	45	10	13,8	38°
22070-23553	型号 spa/13/a	适用锥形衬套3020	C	3	50	11	2,8	355	146	22-75	322	10	15	51	0,5	13,8	38°
22070-24001	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2012	G	1	20	11	2,8	400	110	14-50	366	10	15	32	10	13,8	38°
22070-24002	型号 spa/13/a	适用锥形衬套2517	G	2	35	11	2,8	400	120	18-65	366	10	15	45	10	13,8	38°
22070-24003	型号 spa/13/a	适用锥形衬套3020	G	3	50	11	2,8	400	159	22-75	366	10	15	51	1	13,8	38°
22070-30901	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1210	A	1	25	14	3,5	90	-	14-50	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-30902	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1210	J	2	44	14	3,5	90	-	14-50	52	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-30903	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1210	J	3	63	14	3,5	90	-	14-50	50	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31001	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	A	1	25	14	3,5	100	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31002	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	J	2	44	14	3,5	100	-	12-42	57	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31003	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	J	3	63	14	3,5	100	-	12-42	57	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31121	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	A	1	25	14	3,5	112	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31122	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	B	2	44	14	3,5	112	-	12-42	69	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31123	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	J	3	63	14	3,5	112	-	12-42	69	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31181	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	A	1	25	14	3,5	118	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31182	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	B	2	44	14	3,5	118	-	12-42	76	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31183	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	J	3	63	14	3,5	118	-	12-42	76	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31251	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	A	1	25	14	3,5	125	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31252	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	B	2	44	14	3,5	125	-	14-50	86	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31253	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	B	3	63	14	3,5	125	-	14-50	86	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31321	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	A	1	25	14	3,5	132	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31322	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	B	2	44	14	3,5	132	-	14-50	89	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31323	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	B	3	63	14	3,5	132	-	14-50	89	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31401	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	A	1	25	14	3,5	140	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31402	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	B	2	44	14	3,5	140	-	14-50	97	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31403	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	B	3	63	14	3,5	140	-	14-50	97	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31501	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	D	1	25	14	3,5	150	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31502	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	B	2	44	14	3,5	150	-	14-50	107	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31503	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	B	3	63	14	3,5	150	-	18-65	107	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31601	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	D	1	25	14	3,5	160	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31602	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	B	2	44	14	3,5	160	-	14-50	120	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31603	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	B	3	63	14	3,5	160	-	18-65	120	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31701	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	D	1	25	14	3,5	170	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31702	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	B	2	44	14	3,5	170	-	14-50	130	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31703	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	B	3	63	14	3,5	170	-	18-65	130	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31801	型号 spb/17/b	适用锥形衬套1610	F	1	25	14	3,5	180	90	12-42	132	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31802	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	A	2	44	14	3,5	180	120	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-31803	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	B	3	63	14	3,5	180	-	18-65	137	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31901	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	L	1	25	14	3,5	190	104	14-50	147	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-31902	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	A	2	44	14	3,5	190	120	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-31903	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	B	3	63	14	3,5	190	-	18-65	147	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32001	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	L	1	25	14	3,5	200	104	14-50	157	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32002	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	D	2	44	14	3,5	200	117	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32003	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	B	3	63	14	3,5	200	-	18-65	157	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32121	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	C	1	25	14	3,5	212	104	14-50	169	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32122	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	D	2	44	14	3,5	212	125	18-65	169	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32123	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	E	3	63	14	3,5	212	125	18-65	169	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32241	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	L	1	25	14	3,5	224	104	14-50	181	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32242	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	D	2	44	14	3,5	224	117	18-65	181	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32243	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	E	3	63	14	3,5	224	117	18-65	181	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32362	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	D	2	44	14	3,5	236	117	18-65	193	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32363	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	E	3	63	14	3,5	236	117	18-65	193	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32501	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	L	1	25	14	3,5	250	104	14-50	207	12,5	19	32	3,5	17,5	34°

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	类型	N=槽数	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-32502	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	D	2	44	14	3,5	250	124	18-65	207	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32503	型号 spb/17/b	适用锥形衬套3020	E	3	63	14	3,5	250	144	22-75	207	12,5	19	51	12	17,5	34°
22070-32801	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	C	1	25	14	3,5	280	104	14-50	237	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32802	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	G	2	44	14	3,5	280	125	18-65	237	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32803	型号 spb/17/b	适用锥形衬套3020	I	3	63	14	3,5	280	144	22-75	237	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33001	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	C	1	25	14	3,5	300	104	14-50	285	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-33002	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	G	2	44	14	3,5	300	125	18-65	257	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-33003	型号 spb/17/b	适用锥形衬套3020	I	3	63	14	3,5	300	144	22-75	257	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33151	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2012	C	1	25	14	3,5	315	104	14-50	272	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-33152	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	G	2	44	14	3,5	315	125	18-65	272	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-33153	型号 spb/17/b	适用锥形衬套3020	I	3	63	14	3,5	315	144	22-75	272	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33552	型号 spb/17/b	适用锥形衬套2517	C	2	44	14	3,5	355	146	22-75	315	12,5	19	51	3,5	17,5	38°
22070-33553	型号 spb/17/b	适用锥形衬套3020	I	3	63	14	3,5	355	146	22-75	315	12,5	19	51	6	17,5	38°
22070-34002	型号 spb/17/b	适用锥形衬套3020	C	2	44	14	3,5	400	146	22-75	357	12,5	19	51	3,5	17,5	38°