

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
GJL 300.

规格：
支撑面和夹紧面经高精度加工处理。

提示：
弯板非常适合于垂直定位和固定工件及夹具。这些带 T 型槽的弯板提供了一种快速、经济的方式，利用标准化夹紧元件构建工件应力。纵向与横向精确的凹槽间距确保了夹紧作业极高的重复精度。
供货清单包括用于吊装的环形螺栓。

图纸提示：
1) 内六角螺栓的通孔 DIN 912

图纸



商品概述

订货号	L	B	H	H4	L2	B2	B3	H1	H2	L8	L9	BN=槽宽	NL=装配孔数量	NB=装配孔数量
01251-314302230	300	220	300	23	250	90	100	30	50	60	100	14	2	2
01251-314402840	400	300	400	23	320	90	160	30	50	60	100	14	3	3
01251-314503450	500	350	500	23	400	90	200	35	50	60	100	14	4	4
01251-314634363	630	450	630	23	500	100	250	40	65	65	125	14	4	4
01251-314805280	800	550	800	23	640	115	320	45	100	75	150	14	4	4
01251-318302230	300	220	300	30	250	90	100	30	50	60	100	18	2	2
01251-318402840	400	300	400	30	320	90	160	30	50	60	100	18	3	3
01251-318503450	500	350	500	30	400	90	200	35	50	60	100	18	4	4
01251-318634363	630	450	630	30	500	100	250	40	65	65	125	18	4	4
01251-318805280	800	550	800	30	640	115	320	45	100	75	150	18	4	4

商品概述
