

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
钢。  
不锈钢 1.4305。  
不锈钢 1.4404。  
铝。

规格：  
钢黑色氧化，钢制螺丝 12.9。  
亮色不锈钢 1.4305，不锈钢螺丝 A2-70。  
亮色不锈钢 1.4404，不锈钢螺丝 A2-70。  
亮色铝材，不锈钢螺丝 A2-70。

提示：  
夹紧环开槽，外部封闭轴，夹紧力均匀分布。从而实现优异的配合精度，并在不损坏轴杆的前提下达到极大的夹持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。


由于夹紧环外侧有槽，夹紧力比内侧有槽的版本高 15%。孔保持为圆柱形，这样可均匀包裹住轴。微乎其微的不平衡性。

由不锈钢 A4 制成的夹紧环在外径上标有一个小的中心点。

温度范围：  
-40 °C - +175 °C。

根据要求：  
其他尺寸。

## 图纸



## 商品概述

订货号	形状类型	主体材料	金属键	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
07810-100401	外开口型	钢制	-	9	M3x8	4	16	20,7
07810-100501	外开口型	钢制	-	9	M3x8	5	16	20,7
07810-100601	外开口型	钢制	-	9	M3x8	6	16	20,7

## 商品概述

订货号	形状类型	主体材料	金属键	B	C ( DIN 912 )	D1	D2	R
07810-100801	外开口型	钢制	-	9	M3x8	8	18	22,4
07810-101001	外开口型	钢制	-	9	M3x10	10	24	26
07810-101201	外开口型	钢制	-	11	M4x12	12	28	31,8
07810-101501	外开口型	钢制	-	13	M5x16	15	34	39,4
07810-101601	外开口型	钢制	-	13	M5x16	16	34	39,4
07810-101801	外开口型	钢制	-	13	M5x16	18	36	41,1
07810-102001	外开口型	钢制	-	15	M6x18	20	40	46,4
07810-102201	外开口型	钢制	-	15	M6x18	22	42	48,1
07810-102501	外开口型	钢制	-	15	M6x18	25	45	50,8
07810-102801	外开口型	钢制	-	15	M6x18	28	48	53,7
07810-103001	外开口型	钢制	-	15	M6x18	30	54	58,6
07810-104001	外开口型	钢制	-	15	M6x18	40	60	65
07810-105001	外开口型	钢制	-	19	M8x25	50	78	87
07810-100402	外开口型	不锈钢	1.4305	9	M3x8	4	16	20,7
07810-100502	外开口型	不锈钢	1.4305	9	M3x8	5	16	20,7
07810-100602	外开口型	不锈钢	1.4305	9	M3x8	6	16	20,7
07810-100802	外开口型	不锈钢	1.4305	9	M3x8	8	18	22,4
07810-101002	外开口型	不锈钢	1.4305	9	M3x10	10	24	26
07810-101202	外开口型	不锈钢	1.4305	11	M4x12	12	28	31,8
07810-101502	外开口型	不锈钢	1.4305	13	M5x16	15	34	39,4
07810-101602	外开口型	不锈钢	1.4305	13	M5x16	16	34	39,4
07810-101802	外开口型	不锈钢	1.4305	13	M5x16	18	36	41,1
07810-102002	外开口型	不锈钢	1.4305	15	M6x18	20	40	46,4
07810-102202	外开口型	不锈钢	1.4305	15	M6x18	22	42	48,1
07810-102502	外开口型	不锈钢	1.4305	15	M6x18	25	45	50,8
07810-102802	外开口型	不锈钢	1.4305	15	M6x18	28	48	53,7
07810-103002	外开口型	不锈钢	1.4305	15	M6x18	30	54	58,6
07810-104002	外开口型	不锈钢	1.4305	15	M6x18	40	60	65
07810-105002	外开口型	不锈钢	1.4305	19	M8x25	50	78	87
07810-100404	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	9	M3x8	4	16	20,7
07810-100504	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	9	M3x8	5	16	20,7
07810-100604	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	9	M3x8	6	16	20,7
07810-100804	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	9	M3x8	8	18	22,4
07810-101004	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	9	M3x10	10	24	26
07810-101204	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	11	M4x12	12	28	31,8
07810-101504	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	13	M5x16	15	34	39,4
07810-101604	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	13	M5x16	16	34	39,4
07810-101804	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	13	M5x16	18	36	41,1
07810-102004	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	15	M6x18	20	40	46,4
07810-102204	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	15	M6x18	22	42	48,1
07810-102504	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	15	M6x18	25	45	50,8
07810-102804	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	15	M6x18	28	48	53,7
07810-103004	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	15	M6x18	30	54	58,6
07810-104004	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	15	M6x18	40	60	65
07810-105004	外开口型	不锈钢 A4	1.4404	19	M8x25	50	78	87
07810-100403	外开口型	铝制	-	9	M3x8	4	16	20,7
07810-100503	外开口型	铝制	-	9	M3x8	5	16	20,7
07810-100603	外开口型	铝制	-	9	M3x8	6	16	20,7
07810-100803	外开口型	铝制	-	9	M3x8	8	18	22,4
07810-101003	外开口型	铝制	-	9	M3x10	10	24	26
07810-101203	外开口型	铝制	-	11	M4x12	12	28	31,8
07810-101503	外开口型	铝制	-	13	M5x16	15	34	39,4
07810-101603	外开口型	铝制	-	13	M5x16	16	34	39,4
07810-101803	外开口型	铝制	-	13	M5x16	18	36	41,1
07810-102003	外开口型	铝制	-	15	M6x18	20	40	46,4
07810-102203	外开口型	铝制	-	15	M6x18	22	42	48,1
07810-102503	外开口型	铝制	-	15	M6x18	25	45	50,8
07810-102803	外开口型	铝制	-	15	M6x18	28	48	53,7
07810-103003	外开口型	铝制	-	15	M6x18	30	54	58,6
07810-104003	外开口型	铝制	-	15	M6x18	40	60	65
07810-105003	外开口型	铝制	-	19	M8x25	50	78	87

商品概述

---