

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
1.0401 材质的把手。
其他强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：
把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。


提示：
当 $L \geq 60$ mm 时，螺纹长度为 60 mm。

图纸提示：
1) 平端 DIN EN ISO 4753

抬起
脱开



图纸



商品概述

订货号	尺寸	主体颜色	主体表面	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	齿数
06443-1051X10	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M5	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X15	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M5	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X20	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M5	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X25	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M5	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X30	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M5	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X35	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M5	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X40	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M5	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X45	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M5	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1051X50	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M5	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X10	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X15	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X20	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X25	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X30	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X35	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X40	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X45	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-1061X50	1	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-2061X15	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	15	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X20	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	20	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X25	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	25	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X30	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	30	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X35	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	35	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X40	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	40	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X45	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	45	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X50	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	50	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X55	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	55	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2061X60	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M6	60	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X15	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	15	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X20	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	20	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X25	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	25	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X30	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	30	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X35	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	35	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X40	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	40	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X45	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	45	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20

商品概述

订货号	尺寸	主体颜色	主体表面	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	齿数
06443-2081X50	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	50	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X55	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	55	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2081X60	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	60	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X15	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	15	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X20	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	20	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X25	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	25	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X30	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	30	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X35	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	35	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X40	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	40	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X45	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	45	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X50	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	50	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X55	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	55	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-2101X60	2	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	60	13,5	18,5	19	10	65	74,5	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06443-3081X15	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	15	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X20	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	20	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X25	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	25	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X30	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	30	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X35	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	35	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X40	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	40	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X45	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	45	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X50	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	50	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X55	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	55	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3081X60	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M8	60	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X15	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	15	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X20	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	20	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X25	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	25	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X30	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	30	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X35	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	35	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X40	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	40	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X45	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	45	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X50	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	50	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X55	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	55	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-3101X60	3	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	60	16	21	22	11	80	91	37	10	24	54,5	58,5	22
06443-4101X20	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	20	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X25	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	25	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X30	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	30	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X35	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	35	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X40	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	40	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X45	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	45	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X50	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	50	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X55	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	55	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X60	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	60	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X70	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	70	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X80	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	80	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4101X90	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M10	90	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X20	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	20	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X25	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	25	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X30	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	30	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X35	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	35	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X40	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	40	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X45	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	45	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X50	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	50	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X55	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	55	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X60	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	60	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X70	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	70	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X80	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	80	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-4121X90	4	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	90	19	27	27,5	13	95	109	43	10	27	63	67,5	24
06443-5121X25	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	25	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X30	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	30	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X35	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	35	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X40	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	40	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X45	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	45	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X50	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	50	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X55	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	55	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X60	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	60	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26

商品概述

订货号	尺寸	主体颜色	主体表面	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	齿数
06443-5121X70	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	70	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X80	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	80	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5121X90	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M12	90	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X25	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	25	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X30	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	30	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X35	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	35	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X40	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	40	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X45	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	45	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X50	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	50	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X55	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	55	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X60	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	60	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X70	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	70	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X80	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	80	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-5161X90	5	RAL 9005 黑色	亚光处理	M16	90	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-105181X10	1	黑色 RAL 9005	哑光纹理	M5	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105181X15	1	黑色 RAL 9005	哑光纹理	M5	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105181X20	1	黑色 RAL 9005	哑光纹理	M5	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105181X25	1	黑色 RAL 9005	哑光纹理	M5	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105181X30	1	黑色 RAL 9005	哑光纹理	M5	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105181X35	1	黑色 RAL 9005	哑光纹理	M5	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105181X40	1	黑色 RAL 9005	哑光纹理	M5	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105181X45	1	黑色 RAL 9005	哑光纹理	M5	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105181X50	1	黑色 RAL 9005	哑光纹理	M5	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105182X10	1	橙色 RAL 2004	哑光纹理	M5	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105182X15	1	橙色 RAL 2004	哑光纹理	M5	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105182X20	1	橙色 RAL 2004	哑光纹理	M5	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105182X25	1	橙色 RAL 2004	哑光纹理	M5	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105182X30	1	橙色 RAL 2004	哑光纹理	M5	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105182X35	1	橙色 RAL 2004	哑光纹理	M5	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105182X40	1	橙色 RAL 2004	哑光纹理	M5	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105182X45	1	橙色 RAL 2004	哑光纹理	M5	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105182X50	1	橙色 RAL 2004	哑光纹理	M5	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105183X10	1	黄色 RAL 1021	哑光纹理	M5	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105183X15	1	黄色 RAL 1021	哑光纹理	M5	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105183X20	1	黄色 RAL 1021	哑光纹理	M5	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105183X25	1	黄色 RAL 1021	哑光纹理	M5	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105183X30	1	黄色 RAL 1021	哑光纹理	M5	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105183X35	1	黄色 RAL 1021	哑光纹理	M5	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105183X40	1	黄色 RAL 1021	哑光纹理	M5	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105183X45	1	黄色 RAL 1021	哑光纹理	M5	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105183X50	1	黄色 RAL 1021	哑光纹理	M5	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105184X10	1	红色 RAL 3020	哑光纹理	M5	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105184X15	1	红色 RAL 3020	哑光纹理	M5	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105184X20	1	红色 RAL 3020	哑光纹理	M5	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105184X25	1	红色 RAL 3020	哑光纹理	M5	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105184X30	1	红色 RAL 3020	哑光纹理	M5	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105184X35	1	红色 RAL 3020	哑光纹理	M5	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105184X40	1	红色 RAL 3020	哑光纹理	M5	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105184X45	1	红色 RAL 3020	哑光纹理	M5	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105184X50	1	红色 RAL 3020	哑光纹理	M5	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105185X10	1	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M5	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105185X15	1	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M5	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105185X20	1	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M5	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105185X25	1	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M5	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105185X30	1	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M5	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105185X35	1	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M5	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105185X40	1	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M5	40	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105185X45	1	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M5	45	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105185X50	1	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M5	50	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105186X10	1	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M5	10	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105186X15	1	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M5	15	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105186X20	1	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M5	20	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105186X25	1	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M5	25	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105186X30	1	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M5	30	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16
06443-105186X35	1	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M5	35	10	13	14	7	40	47	24,5	4	14,5	31	34	16

商品概述

订货号	尺寸	主体颜色	主体表面	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	齿数
06443-516185X30	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	30	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516185X35	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	35	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516185X40	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	40	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516185X45	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	45	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516185X50	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	50	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516185X55	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	55	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516185X60	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	60	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516185X70	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	70	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516185X80	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	80	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516185X90	5	灰色 RAL 6032	哑光纹理	M16	90	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X25	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	25	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X30	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	30	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X35	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	35	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X40	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	40	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X45	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	45	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X50	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	50	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X55	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	55	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X60	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	60	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X70	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	70	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X80	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	80	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516186X90	5	蓝色 RAL 5017	哑光纹理	M16	90	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X25	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	25	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X30	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	30	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X35	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	35	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X40	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	40	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X45	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	45	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X50	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	50	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X55	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	55	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X60	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	60	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X70	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	70	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X80	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	80	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26
06443-516187X90	5	灰色 RAL 7035	哑光纹理	M16	90	23	31	32	15	110	126	49	12	31,5	73	77,5	26