



商品描述/产品说明







产品说明

材料:

支架,塑料 PA,玻璃纤维增强。 钢制螺母。

规格:

支架,类似于 RAL 7042 的黑色或灰色。 镀锌螺母。

提示:


这种支架便于将光面元件安装到铝制型材上。

支架可以在任何位置旋转至型材凹槽中。轻质塑料光面元件(丙烯酸玻璃、复合板)或镶板可安装在这些支架上。为此,必须在表面元件上钻一个孔,通过这个孔将其拧到支架上。支架中的螺母可通过一个椭圆孔移动,从而实现一定的公差补偿。

可在支架上插入额外的间隔垫片。这就意味着,不同厚度的光面元件与 铝制型材齐平时,可以使用与型材边缘的不同距离。

© norelem www.norelem.com 1/3

图纸



商品概述

订货号	主体	型号	A1	A2	D	槽宽	Р
10350-11080408	黑色	1	8	4,35	M4	8	4,5
10350-11080508	黑色	I	8	4,35	M5	8	4,5
10350-11080608	黑色	I	8	4,35	M6	8	4,5
10350-11080412	黑色	I	12	4,4	M4	8	4,5
10350-11080512	黑色	I	12	4,4	M5	8	4,5
10350-11080612	黑色	I	12	4,4	M6	8	4,5
10350-11080414	黑色	I	14	4,6	M4	8	4,5
10350-11080514	黑色	I	14	4,6	M5	8	4,5
10350-11080614	黑色	I	14	4,6	M6	8	4,5
10350-12080408	黑色	В	8,5	5,7	M4	10	6
10350-12080508	黑色	В	8,5	5,7	M5	10	6
10350-12080608	黑色	В	8,5	5,7	M6	10	6
10350-12080409	黑色	В	9,5	5,6	M4	10	6
10350-12080509	黑色	В	9,5	5,6	M5	10	6
10350-12080609	黑色	В	9,5	5,6	M6	10	6
10350-12080414	黑色	В	14	6	M4	10	6
10350-12080514	黑色	В	14	6	M5	10	6
10350-12080614	黑色	В	14	6	M6	10	6
10350-21080408	灰色	I	8	4,35	M4	8	4,5
10350-21080508	灰色	I	8	4,35	M5	8	4,5
10350-21080608	灰色	I	8	4,35	M6	8	4,5
10350-21080412	灰色	ı	12	4,4	M4	8	4,5

______ 10350 光面元件支架(多块式 25) B 型和 I 型



商品概述

订货号	主体颜色	型号	A1	A2	D	槽宽	Р
10350-21080512	灰色	I	12	4,4	M5	8	4,5
10350-21080612	灰色	I	12	4,4	M6	8	4,5
10350-21080414	灰色	I	14	4,6	M4	8	4,5
10350-21080514	灰色	I	14	4,6	M5	8	4,5
10350-21080614	灰色	I	14	4,6	M6	8	4,5
10350-22080408	灰色	В	8,5	5,7	M4	10	6
10350-22080508	灰色	В	8,5	5,7	M5	10	6
10350-22080608	灰色	В	8,5	5,7	M6	10	6
10350-22080409	灰色	В	9,5	5,6	M4	10	6
10350-22080509	灰色	В	9,5	5,6	M5	10	6
10350-22080609	灰色	В	9,5	5,6	M6	10	6
10350-22080414	灰色	В	14	6	M4	10	6
10350-22080514	灰色	В	14	6	M5	10	6
10350-22080614	灰色	В	14	6	M6	10	6